

PSアライズ ユーザーズマニュアル

製作・著作 © 2020
オカダ・システムエンジニアリング研究所

1. 概要

PSアライズは、Windows10環境でAdobe Photoshop CS2が正常に起動しない不具合を解消するためのWindowsアプリケーションプログラムです。このプログラムはフリーソフトです。

- ・ 不具合とは、Adobe Photoshop CS2(以下、Photoshop CS2と略します。)を起動しても、起動画面が表示された後、アプリケーション画面が表示されずに閉じてしまう現象のことです(Shiftキーを押しながら起動すると正常に起動する場合があります)。PSアライズでは、これ以外の異常を解消することはできません。また、この異常が発生しないWindows10以外のOSでは、PSアライズを使う必要はありません。
- ・ Windows10がインストールされていても、動作環境の違いによりPhotoshop CS2が正常に起動するコンピュータでは、PSアライズを使う必要はありません。

2. 動作環境

Windows10(64ビット、32ビットいずれも使用可能)のインストールされたコンピューター。
このプログラムは、32ビットアプリケーションです。


3. インストール方法

インストーラーはありません。

ダウンロード後、解凍された「oka-da.com」フォルダーを、フォルダーごと適切な場所に移動またはコピーします。

移動先は、C:\Program Files (x86)を推奨します。(これ以外の場所に移動した場合は、以降の説明で移動先を読み替えて下さい。)

移動操作中に、次の様な画面が表示された場合は、「続行」をクリックして下さい。




4. 操作方法

(1) Photoshop CS2を起動して操作できる状態にして下さい。数秒後に画面が表示されなくなる場合は、Shiftキーを押しながら起動して下さい。

(2) 「C:\Program Files (x86)\oka-da.com\PSアライズ」フォルダーを開き、**Shiftキーを押しながら**PSアライズ(アプリケーションのアイコン)をダブルクリックして下さい。

(3) 次の様な動作設定画面(メンテナンスモード画面)が表示されます。



(4) 「リンク初期化」ボタンをクリックして下さい。

次の様なダイアログボックスが表示されたら、確認して「OK」をクリックして下さい。




(5) (3)の画面の「閉じる」ボタンをクリックして下さい。

Photoshop CS2が起動し、アプリケーション画面が前面に表示されます。

(6) 特定のアプリケーションと関連付けるには、以下の通りに操作して下さい。

- * Adobe Photoshop Image書類 (拡張子.psd)のファイルを作成し、アイコンを右クリックします。
- * プログラムから開く にマウスカーソルを合わせ、別のプログラムを選択 をクリックします。




* このファイルを開く方法を選んで下さい。 の画面の「常にこのアプリを使って .psdファイルを開く」にチェックマークを付け、「その他のアプリ」をクリックします。次の画面では、アプリケーションリストの最下段にある「このPCで別のアプリを探す」をクリックします。

* 「C:\Program Files (x86)\oka-da.com\PSアライズ」フォルダーの中のPSアライズ.exe (実行ファイル) をクリックして選択します。

* 上の操作後、PSアライズが起動し、指定したpsdファイルがPhotoshop CS2で立ち上がれば成功です。次回からはpsdファイルアイコンのダブルクリックでPhotoshop CS2が起動します。

* 必要に応じて、jpgファイルやgifファイルなども同様に関連付けをすることができます。「常にこのアプリを使って***ファイルを開く」のチェックボックスをOFFにすると、PSアライズがアプリケーションのリストに表示されるようになりますので、拡張子によって選択的にPhotoshop CS2を起動する場合は便利です。

(7) 「C:\Program Files (x86)\oka-da.com\PSアライズ」フォルダー内のPSアライズ.exeのショートカットをデスクトップに作成しておく、画像ファイル(Photoshop CS2で開くことができるものに限ります。)のアイコンをドラッグ&ドロップして開くことができます。複数のアイコンをドロップすることも可能ですが、20個までに制限されます。



5. リファレンスマニュアル

(1) メインテナンスモード画面

Shiftキーを押しながらPSアライズを起動すると表示されます。



* リンク初期化 ボタン

このボタンをクリックすると、**実行中の**Photoshop CS2の実行ファイル(.exe)のある場所を見つけて記憶します。PSアライズは、次回の実行時からはPhotoshop CS2を起動します。

Photoshop CS2が起動していない状態では、起動を促すメッセージが表示されます。

* システム関連フォルダー ボタン

このボタンをクリックすると、PSアライズの動作設定用フォルダーを開きます。

フォルダーの内容を削除、編集すると正常に動作しなくなることがありますので注意して下さい。

* 著作権情報のテキストをクリックすると、当研究所のWEBサイトをブラウザで開きます。

(2) システム関連フォルダー

(1)で「システム関連フォルダー」ボタンをクリックした時に表示されるフォルダーです。

フォルダーの個所は「C:\Users\%(ユーザー名)\AppData\Local\oka-da.com\PS2L10」に固定されています。このフォルダーは、エクスプローラーで非表示化されていますので、通常は見ることはできません。

フォルダー内には幾つかのファイルがありますが、ユーザーが編集できるファイルはconfig.xmlのみです。システム関連フォルダー全体を含め、他のファイルには操作を加えないで下さい。

(3) config.xmlの編集(上級的な操作)

config.xmlをメモ帳などのアプリケーションで編集することができます。編集の結果によってはPSアライズが正常に動作しなくなりますので、御注意下さい。

ファイルの内容(例)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<Sys_config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
```

```
<PS2File>C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop CS2\Photoshop.exe</PS2File>
```

```
<Wait>1000</Wait>
```

```
</Sys_config>
```

** <PS2File></PS2File>タグで囲まれた文字列は、Photoshop CS2がインストールされているパス名とファイル名です。

** <Wait></Wait>タグで囲まれた文字列は、Photoshop CS2の起動後にアプリケーション画面を最小状態から元に戻すまでの待ち時間(単位:mS)です。通常は1000です。もしもコンピューターの性能や動作状態の違いによりPhotoshop CS2の画面が正常に表示されない場合は、この部分の数値を変更して下さい。変更可能な数値は1000から7000までです。

6. アンインストール

このプログラムは、レジストリーを使用していません。アンインストールするには、PSアライズを終了した後に「C:¥Program Files (x86)¥oka-da.com¥PSアライズ」フォルダーを削除して下さい。

次に、システム関連フォルダー「C:¥Users¥(ユーザー名)¥AppData¥Local¥oka-da.com¥PS2L10」を手動で削除して下さい。

特定のアプリケーションとの関連付けがされた場合は、手動で関連付けを削除して下さい。これについては、Windows10には機能が備わっていませんので、レジストリーを操作するなど、ユーザーの責任において行って下さい。

7. ユーザーサポート

当研究所のホームページ(<https://www.oka-da.com>)にメールアドレスが記載されています。質問はメールにてお願いします。なお、全ての質問等に迅速に回答できるとは限りませんので御了承をお願いします。

8. 使用許諾関連情報

このプログラムの著作権は、当研究所に帰属しています。

ユーザーはこのプログラムを、プログラムが意図した用途について自由に使用していただけます。

当研究所は、このプログラムの使用によりユーザー又は第三者が被った如何なる損害についても責任を負いません。

当研究所は、違法でダウンロード及びインストールされたAdobe Photoshop CS2の使用に関わる如何なる損害についても責任を負いません。